

Ferris IS 700Z – zero-turn maaier



Als u op zoek bent naar het beste wat een compacte Zero Turn u kan bieden, dan heeft u het met de Ferris IS® 700Z gevonden. Voorzien van ons gepatenteerde IS® veersysteem, iCD™ maaidek - technologie, de heavy-duty Hydro-Gear® aandrijving, een specifiek voor Zero Turns ontwikkelde motor en haalbare maaisnelheden tot 16 km/u. De producteigenschappen van deze maaier garandeert maximale maaiprestaties en productie. De compacte IS® 700Z is ideaal in complexe situaties dankzij hun optimale wendbaarheid en mobiliteit. Maai meer in minder tijd!



IS® Veringsysteem

Veersysteem met onafhankelijke schokbrekers achter (afgebeeld) en scharnierende vooras met ondersteunende veerelementen.



Commercial Turf Series™ benzinemotor

De Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ benzinemotor beschikt over een 5-traps filtersysteem met cycloonfilter. Dit houdt de motor schoon van stof en andere deeltjes, waardoor de motor betrouwbaarder loopt en langer meegaat.




Aluminium mesas houder

Voorzien van aluminium mesas houders met smeernippels voor langdurige, probleemloze inzetbaarheid.




Roll Over Protection Structure

180° inklapbare ROPS (Roll Over Protection Structure) rolbeugel met veiligheidsgordel.



Hydro-Gear® ZT-3400

Onafhankelijke, industriële Hydro-Gear® ZT-3400 transmissies; ontworpen voor een optimale prestatie.



Gepatenteerd stuursysteem

Het innovatieve, gepatenteerde stuursysteem levert een uitzonderlijke soepele, maar directe stuurervaring. Zelfs bij zeer ruw terrein.



Geïntegreerde achterbumper

Geïntegreerde achterbumper beschermt de motor zonder toegankelijkheid voor service te beperken.



Eenvoudige toegang voor onderhoud

Verwijderbare vloerplaat teneinde een maximale toegankelijkheid te creëren voor service aan- en reinigen van maaidekcomponenten.

KENMERKEN

MOTOR GROEP

- Voorzien van Briggs & Stratton V-Twin Commercial Turf Series™ luchtgekoelde benzinemotor.
- Gepatenteerd en geavanceerd stof afscheidingssysteem met 5 stappen en geïntegreerd cycloon luchtfilter.
- Gemakkelijk olie-aftapsysteem.
- Robuuste benzinetank met inhoud van 21 liter.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Het voetbediende maaidek liftstelsel is veerondersteund en ontziet de bestuurder tijdens het aanpassen van de maaihoogte.
- 180° inklapbare ROPS (Roll Over Protection Structure) rolbeugel met veiligheidsgordel.
- Verstelbare en ondersteunde stoel met armleningen.
- Verwijderbare vloerplaat voorziet in optimale service-toegankelijkheid tot maaidekcomponenten.
- Ergonomisch gevormde bedieningselementen en paneel met bekerhouder en brandstofmeter.

MAAIDEK

- Verkrijgbaar in 132 cm maaibreedte met iCD™ maaidektechnologie.
- Standaard mulch inzet.
- Maaihoogte: 3,8 - 12,7 cm
- Voorzien van smeerbare aluminium mesashouders.

VERING / CHASSIS

- Het gepatenteerde veersysteem stelt u in staat ongelijke ondergrond sneller te maaien, met een consistent goed maaibeeld, teneinde beter en sneller productie te leveren.
- Zwaar uitgevoerde geïntegreerde achterbumper beschermt het motorcompartiment.
- Onafhankelijke, industriële Hydro-Gear® ZT-3400 transmissies, voorzien van 18 cm koelventilatoren die tevens het vuil weghouden.

ACCESOIRES

- Trekhaak.
- Verlichtingset (niet geschikt voor openbare weg).
- Anti-lek zwenkwielen.
- Specifieke Ferris mulch messen.